



Certificat d'analyse

Article: **TALC, Talcum**

Numéro d'analyse: 0784/0911/536
Lot N°: 11119-T51-G12012
Analysé selon: Ph.Eur. 7.0

CARACTERES	Exigence	Résultat	Unité	Remarque standard
Aspect	Poudre(sensiblement)blanche, légère, grasse au toucher	Conforme		
Solubilité	Conforme	Conforme		
IDENTIFICATION				
A.	Conforme	Conforme		Spectre-IR
ESSAI				
Acidité ou alcalinité	Conforme	Conforme		
Substances solubles dans l' eau	<= 0.2	< 0.1	%m/m	1h 105°C
Aluminium	<= 2.0	0.77	%m/m	SAA
Calcium	<= 0.9	0.21	%m/m	SAA
Fer	<= 0.25	< 0.25	%m/m	SAA
Plomb	<= 10	< 10	ppm	SAA
Magnésium	17.0 to 19.5	19.5	%m/m	SAA
Perte à la calcination	<= 7.0	5.8	%m/m	
MICROBIOLOGIE				
Dénombr.des germes aerobies viables totaux (cut. adm)	<=200	Conforme	U/g	
Dénombr.des germes aerobies viables totaux (oral. adm)	<= 2000	Conforme	U/g	
Dénombr. des moisissures et levures tot.	<=200	Conforme	U/g	

Libération:
RNDr. Jaromír Stodůlka, QP
Ing. Martina Zemanová, QC



Péremption: 13-09-2014

Date: 20-01-2012

Conclusion: APPROUVÉ